

全民健康保險醫療費用審查注意事項部份修正規定

全民健康保險醫療費用審查注意事項部分修正規定

第三部 牙醫醫療費用審查注意事項

壹、一般原則：(101/2/1)

廿一、病患主訴口乾症或經由醫師臨床判斷唾液過少，有口腔乾燥的徵兆，申報91005C「口乾症牙結石清除-全口」、92072C「口乾症塗氣」時，應於病歷詳載以下狀況，或檢附相關佐證資料（如重大傷病證明、用藥紀錄、相關檢查、檢驗報告、化療或放療紀錄等；常見引起口乾藥物如附表1、口乾症鑑別檢查如附表2），治療後提供病患口乾症狀衛教資訊，並請病患簽名確認後隨病歷留存以供審查。

(104/1/1)(108/3/1)

(一)系統性自體免疫疾病:如修格蘭氏症候群、硬皮症。(104/1/1)

(二)頭頸部癌放射線治療之患者。(104/1/1)

(三)檢附沒有刺激下全口唾液分泌率之數值。受試前1小時內禁飲食反吹咽，讓病人滴口水至試管中(早晨起床後馬上測量最好)若15分鐘內<1.5cc，則為口乾。(104/1/1)

(四)經醫師判斷臨床口腔乾燥的徵兆包括其中3項(含)以上者：

1. 口鏡容易黏附到頰黏膜或舌頭。
2. 唾液呈現泡沫狀。
3. 口底沒有唾液匯集。
4. 舌背乳頭的喪失。
5. 光滑或改變的牙齦結構
6. 口腔黏膜外觀光亮，尤其是在上顎。

7. 分葉狀或較深的舌頭皺摺。

8. 上顎有黏膜碎屑 (mucosal debris)，但戴活動假牙者除外。

參、牙體復形：(101/2/1)

三(三)同顆牙牙冠使用兩種以上不同復形材質，應擇一材質處置項目申報，

申報面數以申報材質處置的執行面數為限。(108/3/1)

伍、牙周病：(101/2/1)

六、申報「牙周病統合性治療第一階段支付(91021C)」項目。審查案件

須檢送以下審查資料：(108/3/1)

(一)病人基本資料暨接受牙周病統合治療確認書。

(二)治療前全口 X 光片(足以辨識骨頭高度 bone level 之 X 光片)。

(三)治療前牙周病檢查紀錄表。

七、申報「牙周病統合性治療第二階段支付(91022C)」項目。審查案件

除檢附第一階段審查資料外，另須檢送治療前牙菌斑控制紀錄表及病

歷。(如為連續抽審案件，醫事機構應載明於醫令清單上，得免附 X

光片)(108/3/1)

八、申報「牙周病統合性治療第三階段支付(91023C)」項目。審查案件

除檢附第一及第二階段(91021C+91022C)審查資料外，另須檢送治療

後牙周病檢查紀錄表、牙菌斑控制紀錄表及病歷。(如為連續抽審案

件，醫事機構應載明於醫令清單上，得免附 X 光片)(108/3/1)

九、申報「牙周病統合性治療」專業審查時，若所附資料經兩位審查醫師

判定無法佐證治療適切性時，該醫師一年內執行個案得要求院所檢附

個案治療前、治療後之臨床相片。(例如牙齦增生無明顯骨缺損破壞

患者…等)。(108/3/1)

口乾症衛教單

前言

口乾症(xerostomia)被定義為唾液的組成改變、唾液的總量減少或完全消失，導致口腔乾燥，不能維持嘴巴的濕潤，任何年齡都可以發生，常見在老年人。

口乾症並不是一個疾病，是一個常見的主觀感受，如果長期都有口乾的情形，會引起一些有害健康的相關問題，像是蛀牙、吞嚥困難或營養不良等，對患者的生活品質產生顯著的影響。

病因

在口腔因素方面，由於缺牙、牙周病、假牙不合適等引起咀嚼功能下降，減少對唾液腺及咀嚼肌的刺激，造成唾液腺分泌減少。口咽部疾病，例如念珠菌感染、慢性咽喉炎、唾液腺結石或發炎，分泌唾液的量或質也會變差。此外，頭頸部受傷的病患，其控制唾液腺的神經受傷，也會產生口乾症。頭頸部癌症接受高劑量的放射線治療後，唾液腺體和血管供應也被破壞了，產生口乾的副作用，嚴重度和放射線劑量相關。

處置

1. 一般原則

對於長期口乾症，建議早期評估，根據病因來加以治療，調適個人的生活及飲食型態。

2. 人工唾液

人工唾液模擬和代替自然唾液，潤滑及濕潤口腔，改善口乾症狀。

3. 處方藥物

因為頭頸部癌症放射線治療後及乾燥症所引起之口腔乾燥，在患者多喝水，使用了人工唾液及漱口水等商業性產品，口乾還是無法有效改善，可考慮處方藥物。

4. 生活保健

- (1) 營養均衡的飲食，每日多次喝大量水是需要的。常吃水果，口含碎冰塊或嚼食無糖口香糖等，都可以刺激唾液分泌。不要吸菸或喝酒，少喝含咖啡因的飲料，這些都會引起口乾。限制糖份的飲食，避免辣、鹹或重口味的食物，這些也會加重口乾症的症狀。
- (2) 生活型態改變，注意規律作息，不熬夜，準時睡覺、起床，適度運動，增進身體的健康。
- (3) 情緒調適，保持愉快的心情，若經常生氣、工作壓力大會加重口乾症不舒服的程度。
- (4) 注意口腔衛生，使用牙線和含氟牙膏，養成規律地刷牙習慣，**每3個月定期口腔檢查，清除牙結石和塗氟**。睡眠中不要佩戴假牙，並且保持假牙的清潔。
- (5) 保持臥室和環境有適當的濕度，如果有中央空調時，會使空氣乾燥，可在室內放一盆水或空調前覆蓋一濕毛巾。使用護唇膏，維持嘴唇的濕潤。

病患簽名