



陽明電子報

[設為首頁](#) [加到我的最愛](#)

News of National Yang-Ming University

[◎ 春天要作什麼？閱](#)

第 79 期

94年03月15日 ~ 30日

本期發稿日：94/03/31

下期截稿日：94/04/13

陽明焦點新聞

行政會報摘要

各處室訊息

院系所傳真

社團動態

陽明人

自然誌

校園之美

校史照片展覽

編輯報告

發行人：吳妍華
 總編輯：高毓儒
 執行編輯：錢珏琨
 網頁設計：賴彥甫

自然誌

嘖哩岸的女兒 - 自生植物花季

又是清明時節了，嘖哩岸山自生植物經過雨露的滋潤，會在清明過後大量吐出美麗的花朵。粉紅色系桃金娘，白色系的小花鼠刺等開滿山野，吸引大批甲蟲、蝴蝶來此覓食，食物鏈中的掠食者鳥類燕子等也會大量的在山頭上穿梭捕食昆蟲。因此，清明到端午之間是嘖哩岸山春季花季最集中的期間，也是賞蟲、賞鳥的好季節。



桃金娘，桃金娘科。乾旱、向陽沒有被人工破壞的坡面隨處可見。軍艦岩、奇岩山坡面與斷崖稜線上數量不少。是嘖哩岸山代表性植物之一，也是老嘖哩岸人念念不忘的故鄉的花朵。有次筆者行經台大旁大學里大學公園看到有位老婦人正在種植桃金娘，自認好心的我跟她說這植物適合生長在乾旱的地方，台大附近多雨潮濕，會生長不好。這位老婦人說她知道，因為她的故鄉-嘖哩岸山有滿山遍野的桃金娘，她想念它與故鄉的種種，便種幾株桃金娘在她的轄區的大學公園，以便平時可以看到它。嘖哩岸的女兒嫁到台大附近當里長還是懷念她的故鄉的花朵，可見桃金娘對老嘖哩岸人來說是故鄉的象徵。

[特別報導]



◎大學報
 ◎高教簡訊
 ◎教育部電子報
 ◎國衛院電子報



燈籠花，冬青科。一般在春節後春雨澆潤後吐出新芽開花。今年(2005年)因三月雪關係，目前正在吐芽，預計清明節前後盛開。花朵不大，但以數量取勝，盛開時幾乎滿株都是花朵，硬把翠綠色的葉片給壓下來，花落後植株下方常見一灘白雪。也是鳴哩岸山代表性植物之一。未被人工破壞地方隨處可見，以軍艦岩與奇岩山坡面數量最多。



米飯花，杜鵑花科。軍艦岩與鳴哩岸山坡面、斷崖稜線與岩壁上少量分布。外型類似縮小一號的馬醉木，但花期在清明後，花朵細長如米粒而得名。除了花朵可以欣賞外，迎風面的植株因風衝關係，迎風面枝葉會落葉，春天長出紅色葉片，相當搶眼，也是觀賞的重點之一。



茜草樹，茜草科。本校常見植物，一年春秋兩季盛開。春季盛開時常吸引大量昆蟲吸食花蜜或採花粉等。春天賞蟲時，找一株盛開的茜草樹守株待兔，幾乎可以把本校常見的吸花蜜昆蟲都瀏覽過一遍，尤其熊(花)蜂類最愛穿梭花朵間把身體搞的一身粉白。



雙面刺，芸香科。幼株葉片常見排列整齊的長刺，老株藤幹的木質化長刺不少，相當好認。一年一開，清明前後盛開。本校常見藤類植物。盛開時常吸引蜜蜂採花蜜。葉片是多種鳳蝶幼蟲食草之一。




錦蘭，夾竹桃科。本校常見藤類之一。平時掛在樹上、岩壁上沒人理睬，春季開花時滿樹黃綠色花球，常吸引登山客好奇採花觀看。盛開時常吸引許多蝴蝶、甲蟲吸食，如黃星鳳蝶等。葉片是端紫斑蝶、蛾類幼蟲食草之一。



小花鼠刺，虎耳草科。本校常見植物之ㄧ，春秋兩季開花。白色花串如瓶刷，相當好認。盛開時常吸引昆蟲吸食花蜜，喜歡金龜類甲蟲的人找一株盛開中的小花鼠刺來觀察，收穫一定不少。



細梗絡石，夾竹桃科。本校常見藤類植物之ㄧ，常見於岩壁、樹幹、淺土坡面，但要看到他開花必須找斷崖稜線迎風面的植株才看得到。如軍艦岩、噴哩岸山頭等。



山紅柿，柿樹科。本校常見喬木之ㄧ，數量不少。清明前落葉，清明時長出新芽，清明後從枝夜間開花，數量不少，因此結的果實也不少。果實冬季轉成橘黃色，相當搶眼，是賞花賞果的植物之ㄧ。



唐杜鵑，本校常見原生植物之一，品種有大屯杜鵑、中原氏杜鵑。主要生長在斷崖岩壁或與芒萁原混生。清明過後大屯杜鵑先開，如軍艦岩、噴哩岸山頭、岩壁等處看到開橘紅色花朵的就是它。端節前後，甚至七月開花的 就是中原氏杜鵑，數量不多。

(攝影・文 / 李榮文 2005/03/29)

[回《自然誌》](#)

[關於電子報](#) [訂閱電子報](#) [聯絡編輯小組](#) [上期電子報](#) [回電子報首頁](#)