



第 79 期

94年03月15日 ~ 30日
 本期發稿日：94/03/31
 下期截稿日：94/04/13

[陽明焦點新聞](#)[行政會報摘要](#)[各處室訊息](#)[院系所傳真](#)[社團動態](#)[陽明人](#)[自然誌](#)[校園之美](#)[校史照片展覽](#)[編輯報告](#)

發行人：吳妍華
 總編輯：高毓儒
 執行編輯：錢珏珮
 網頁設計：賴彥甫

自然誌

啾哩岸自生植物花季 - 春天

農曆過年之後，啾哩岸的自生植物歷經冬天考驗後，為了延續生命開始繁殖後代的歷程-開花，對人類來說就是賞花的好季節。

每年的初春到初夏(2月到6月)是啾哩岸(含軍艦岩、奇岩山)的自生植物的花季，這些植物很有默契的接續的開花。首先登場是一月底二月初的桫欏與大明橘等。二月底三月初的小葉桑、呂宋莢迷、菝葜、琉球松、銳葉楊梅等。三月中旬到清明節前，樟樹、香楠、雙面刺、灰木、錦蘭、茜草木、燈稱花、小花鼠刺、山桔梗等。四月野牡丹、細梗絡石、酸藤、杜虹、白毛臭牡丹、南燭、車桑子、野桐、血桐、唐杜鵑、忍冬、苦楝等。五月的啾哩岸之花之桃金娘、山黃梔、山红柿、牛皮消、羊角藤、山芝麻、密花五月茶、米飯花、七里香、屯鹿月桃、月桃、細葉饅頭果、繖花藤、毬蘭、台灣楊桐、三腳龜、小葉赤楠、相思樹等，六月有烏臼、中原杜鵑等。


這些自生植物開花期，有的只有當令開花，一年一開，如桫欏、大明橘、呂宋莢迷、銳葉楊梅、雙面刺、灰木、細梗絡石、酸藤、杜虹、南燭、唐杜鵑、忍冬、苦楝、桃金娘、密花五月茶、米飯花、繖花藤、台灣楊桐、小葉赤楠、中原杜鵑等，要欣賞這些植物的花需要掌握開花期或者碰碰運氣才能看到，錯過花期就要再等一年囉。

有的一年兩開或數開，如小葉桑、菝葜、錦蘭、茜草木、燈稱花、小花鼠刺、山桔梗、白毛臭牡丹、車桑子、野桐、血桐、牛皮消、羊角藤、山芝麻、七里香、細葉饅頭果、三腳龜、相思樹、烏臼等，他們開花的規律有的遵循春(冷後)、秋(熱後)兩季，或者遵循乾溼氣候，這要看老天爺賞賜我們這塊石頭山多少雨水來決定。

或者維持一段開花期，從春天開到夏天或秋天，如野牡丹、車桑子、毬蘭、月桃、山黃梔等。

清明節前開花的植物：

[特別報導]



◎大學報
 ◎高教簡訊
 ◎教育部電子報
 ◎國衛院電子報



大明橘，紫金牛科。分布在本校天然斷崖稜線或崖壁上，如軍艦岩山頭斷崖稜線、唭哩岸山崖壁與奇岩山稜線等。春節前後開花。



小葉桑，桑科植物。本校常見植物。一年數開，集中分布在人工開發的宿舍區、教學區內，數量不少。結的果實成熟後鳥類愛吃，人類愛採。



琉球松，松科植物。原為造林植物，近年因松材線蟲與樹林大火危害，少見大樹。各處散見松樹苗正在茁壯中，但仍有部分樹苗被松材線蟲感染死亡。初春春雨前後抽出新芽開花，雄花數量不少，成為他的特色之一。



銳葉楊梅，楊梅科。本校只見雄花植株，數量不多，一年一開，春節前後開花。分布在軍艦岩與琪哩岸山頭之間的峽谷崖壁上。



菝契，菝契科。本校常見植物。一年數開，一般在春節前後開花。今年因寒流來襲次數多，目前正在抽芽開花中。



呂宋莢迷，忍冬科。本校常見植物。分布在斷崖稜線或乾燥風衝的坡面上。三月開花量最多，是軍艦岩的三月雪。花有一股對人類來說難聞但對昆蟲卻是很香的味道，因此常在花朵上看到各類型的小型甲蟲等。



灰木，灰木科植物。本校常見植物。大多數植株冬季落葉，很像枯死模樣，常被登山客以為枯死誤砍。春節後春雨滋潤後開始吐出新芽開花。雪白的花朵藏在綠葉中，宛如殘雪般美麗。



忍冬，忍冬科。常見於天然斷崖崖壁上，樹頭崖壁下方，逐漸攀爬到稜線上樹冠上，忍冬開花時常讓人誤以為是被攀爬植物的花朵。花朵初期白色，後轉為金黃色，故又名金銀花。分布在天然斷崖線、力行路二段坡面內等。



杜虹，馬鞭草科。鳥類愛吃它的果實，因此他的分布與鳥類棲息的位置有關。如枕木步道旁、韓園旁的人工斷崖線，軍艦岩的天然斷崖線等均有他的蹤跡。



南燭，杜鵑花科。只分布在唭哩岸山、軍艦岩山頭與斷崖崖壁上。數量不多。冬季落葉，春節後春雨吐新芽，清明節前開花。花期短，賞花需要精準把握開花期。

(攝影・文 / 李榮文 2005/03/14)

[回《自然誌》](#)

[關於電子報](#) [訂閱電子報](#) [聯絡編輯小組](#) [上期電子報](#) [回電子報首頁](#)